



# AXIS

2009 - Gabriele Buratti, Oscar Buratti

## Descrizione

Un'architettura ultraslim che mostra e nasconde continuamente riflessi e volumi al variare della posizione dell'osservatore.


Tavolo con piano sottilissimo, realizzato in materiale composito impiallacciato in essenze pregiate, oppure in vetro retro-laccato. Il piano è sorretto da quattro lastre rivestite in acciaio inossidabile lucidato a specchio, oppure brunito spazzolato, disposte su assi perpendicolari sfalsati tra loro. L'insolita posizione delle gambe rende il piano particolarmente aereo e visivamente leggero, garantendo allo stesso tempo grande stabilità e comodità dei posti a sedere.

## Finiture

Tavolo con piano sottilissimo realizzato in materiale composito impiallacciato in varie essenze, oppure in vetro, sorretto da lastre rivestite in acciaio disposte su assi perpendicolari sfalsati tra loro. Piani in essenza di lauro preto\*, rovere marrone\*, rovere di palude, frassino di palude, eucalipto, eucalipto nero. Piani in vetro extrachiaro 12mm temprato, retro-laccato bianco, nero, grigio caldo o bianco frosted (opacizzato in superficie). Gambe in acciaio inossidabile lucidato a specchio o acciaio brunito spazzolato con finitura lucida. Telaio in metallo verniciato grigio ardesia.

\*disponibile fino ad esaurimento

## Informazioni tecniche



## Materiali

### PIANO IN LEGNO:

Piano in materiale composito alluminio/mdf di ridotto spessore. Impiallacciatura rovere, lauro preto, frassino pigmentato nero, eucalipto scuro termo-trattato. Verniciatura di protezione acrilica opaca, poro aperto.

### PIANO IN CRISTALLO:

Vetro float sp.12 mm. temperato e verniciato. Fili molati lucido brillante.

### GAMBE IN ACCIAIO:

Pannello strutturale composto da lamiera di acciaio saldata e rivestita con Acciaio Inox lucido AISI 304.

### SOTTOPIANO:

Pannello in particelle di legno con verniciatura poliuretanica bianca goffrata.

### TELAIO:

Acciaio saldato. Verniciatura poliuretanica opaca.

## Note sulla manutenzione

### PARTI IN ACCIAIO:

strofinare con panno inumidito con acqua e subito passare un panno asciutto. Non usare spazzola o spugna in acciaio o materiale graffiante.

### PARTI IN CRISTALLO:

Strofinare con un panno inumidito con uno dei prodotti per la pulizia del vetro, normalmente in commercio. Non utilizzare alcool o detergenti.

### PARTI IN LEGNO:

Strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua. Non utilizzare alcool o detergenti.

### PARTI VERNICIATE:

Strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare alcool o detergenti.

## Precauzioni di utilizzo

Non utilizzare il mobile in modo improprio. In particolare non salire, sedersi, appoggiare pesi rilevanti o non idonei alla destinazione per cui il prodotto e' stato progettato.